中級編

第 31 講　配列への要素の追加

例題

配列 Numbers = [1, 2, 3] に要素 4 を追加して，配列 Numbers が [1, 2, 3, 4] になるようにしたい。

最も適切なプログラムを，あとの①～④のうちから一つ選びなさい。

① `Numbers + 4`

② `Numbers.add(4)`

③ `Numbers.append(4)`

④ `Numbers.append[4]`

中級編　第31講　確認問題

配列 Subjects = ['国語', '数学'] に要素 '英語' を追加するプログラムとして最も適切なものを，あとの①～④のうちから一つ選びなさい。

① `Subjects.add('英語')`

② `Subjects.append(英語)`

③ `Subjects.append('英語')`

④ `Subjects.insert('英語')`

中級編　例題　解答

第15講　関数

例題１　解答：②

例題２　解答：②

第16講　配列と乱数

例題　解答：③

第17講　２次元配列

例題　解答：②

第18講　input と random.choice

例題　解答：①

第19講　引数が配列の関数

例題　解答：①

第20講　１から n までの和

例題　解答：②

第21講　○以上○以下の判定

例題　解答：①

第22講　２つの数字の並べ替え

例題　解答：②

第23講　合計と平均

例題　解答：①

第24講　for 文の入れ子

例題　解答：④

第25講　for 文と if 文の入れ子

例題　解答：③

第26講　最大値と最小値

例題　解答：②

第27講　カウントダウン

例題　解答：③

第28講　while 文と if 文の入れ子

例題　解答：③

第29講　10 進法から 2 進法への変換

例題　解答：④

第30講　ソート（並べ替え）

例題　解答：④

第31講　配列への要素の追加

例題　解答：③

第32講　2 次元配列の応用

例題　解答：②

第33講　辞書型

例題　解答：②

中級編　第 31 講　確認問題　解答

正解：③

解説：

配列の末尾に要素を追加する場合，append() メソッドを使用する。よって，正解は Subjects.append('英語') の③である。

```
Subjects = ['国語', '数学']
Subjects.append('英語')
print(Subjects)
```

実行結果

```
['国語', '数学', '英語']
```